



alfitec gmbh

Münchwilerstrasse 40 CH-9554 Tägerschen TG

Telefon +41 (0)71 917 10 16 Fax +41 (0)43 888 17 15 E-Mail info@alfitec.ch

www.alfitec.ch



Die Schmutzschleusen lassen sich mit verschiedenen Reinigungsmodulen ausstatten. Hier finden Sie eine Übersicht.

Vorteil Nadelfilz:

- Optik
- Saugt Feuchtigkeit auf
- Besser für Anwendungen im innern eines Gebäudes geeignet
- In grau oder schwarz erhältlich

Vorteil **Teppich**:

- Saugt Feuchtigkeit auf
- Besser für Anwendungen im innern eines Gebäudes geeignet
- In diversen Farben erhältlich

Vorteil Bürsten:

- Hält gröberen Schmutz zurück
- Für innen und aussen geeignet
- In diversen Farben erhältlich

Vorteil Gummi:

- Abstreifen von Wasser
- Für innen und aussen geeignet
- In schwarz erhältlich

	NADELFILZ	TEPPICH	BÜRSTEN	GUMMI	FILZ*	NYLON*
BS23			ja			
TBM23		ja	ja			
FA23	ja, kombinierbar	ja, kombinierbar	ja, kombinierbar	ja, kombinierbar		
FA13	ja, kombinierbar	ja, kombinierbar	ja, kombinierbar	ja, kombinierbar		
SLM18				ja	ja	ja
SLM13				ja	ja	ja

^{*} Filz und Gummi mit Nylonfasern stehen nur für die Schmutzschleusen SLM18/SLM13 zur Verfügung, die speziell für hochfrequentierte Plätze entwickelt wurden.

Beispiel für eine Kombination von Reinigungsmodulen:

von links nach rechts: 2x Nadelfilz, Gummiprofil, Teppich, Bürsten.



BORSTEN- UND TEPPICHFARBEN

Borsten-Farben

	RAL-Nummen	n sind annähemd
B01	schwarz	RAL 9005
B02	anthrazit	RAL 7043
B03	hellgrau	RAL 7040
B04	braun	RAL 8017
B05	gelb	RAL 1006
B06	kokos	RAL 1002
B07	dunkelgrün	RAL 6005
B08	grūn	RAL 6029
B09	minzgrün	RAL 6027
B10	blau	RAL 5010
B11	dunkelrot	RAL 3003



Teppich-Farben (auf RAL Farben abgestimmt)


RAL 3020

RAL 2008

007	anthrazit
012	braun
008	rot
010	blau
014	grau

B12 rot

B13 orange



Nadelfilz-Farben

schwarz

grau





Technische Daten

Mattenhöhe total: 23 mm Kunststoffprofil: 15 x 15 mm

wetterbeständig, +90°/-50°

Profilabstand: 4 mm

Borsten: Nylon 66 / RAL-Farben Endprofil: Alu nature 15 x 20 mm

Anlaufprofil: Alu nature

Spannseil: Drahtseil INOX Ø 2 mm


Gewicht: ca. 14 kg / m2

Besondere Merkmale

- farbige Bürsten, farbiges Logo möglich
- rollstuhlgängig
- aufrollbar
- lange Lebensdauer
- in jeder Grösse/Form lieferbar







Preise / Lieferfrist

Formen:

Metallrahmen:

Zuschnittkosten für nicht viereckige

BS23 Schmutzschleuse: CHF 700.- pro m2
Alu-Anlaufprofil: CHF 25.- pro Meter

Firmenlogo / Schriftzeichen: nach Aufwand (Vorlage angeliefert in eps Datei, max. 4

Farben/Logo)

Logo Vorlage in anderen Formaten CHF 75.– (Konvertierungskosten für jpg Datei oder

Printvorlagen) nach Aufwand nach Aufwand

ab Werk, exkl. MWST

Konditionen: ca. 5 Wochen nach Bestellungseingang



Die Schmutzschleuse FA23 ist in 4 Ausführungen erhältlich: **N**adelfilz, **T**eppich, **B**ürsten, **G**ummiprofil. Sie können sich für eine Ausführung entscheiden, oder auch verschiedene Ausführungen und deren Vorteile miteinander kombinieren (siehe Vergleich Eigenschaften, S. 3).

Technische Daten

Mattenhöhe total: mit Teppich, Nadelfilz

oder Gummi 21 mm mit Borsten 23 mm

Profilabstand: 4 mm
Borsten: Nylon 66
Teppich: Polyamid

Profil: Alu nature 28 x 15 mm


Anlaufprofil: Alu nature Verbindungssteg: Kunststoff

Gewicht: ca. 12 - 15 kg / m2

Besondere Merkmale

- kombinierbar mit Gummi, Teppich, Nadelfilz und Borsten
- rollstuhlgängig
- aufrollbar
- lange Lebensdauer
- in jeder Grösse/Form lieferbar





Preise / Lieferfrist

FA23 Schmutzschleuse mit Kombinationen Gummi, Teppich,

Nadelfilz oder Borsten: einfache Ausführung

Alu-Anlaufprofil:

Zuschnittkosten für nicht viereckige Formen:

Metallrahmen: Konditionen: Lieferfrist: CHF 730.- pro m2

CHF 700.- pro m2 CHF 25.- pro Meter nach Aufwand nach Aufwand ab Werk, exkl. MWST

ca. 5 Wochen nach Bestellungseingang



Die Schmutzschleuse FA13 ist in 4 Ausführungen erhältlich: **N**adelfilz, **T**eppich, **B**ürsten, **G**ummiprofil. Sie können sich für eine Ausführung entscheiden, oder auch verschiedene Ausführungen und deren Vorteile miteinander kombinieren (siehe Vergleich Eigenschaften, S. 3).

Technische Daten

Mattenhöhe total: mit Teppich, Nadelfilz

oder Gummi 13 mm mit Borsten 15 mm

Profilabstand: 4 mm
Borsten: Nylon 66
Teppich: Polyamid

Profil: Alu nature 40 x 8 mm

Anlaufprofil: Alu nature Verbindungssteg: Kunststoff

Gewicht: ca. 11 - 14 kg / m2

Besondere Merkmale

- geringe Bauhöhe (13 mm)
- kombinierbar mit Gummi, Teppich, Nadelfilz und Borsten
- rollstuhlgängig
- aufrollbar
- lange Lebensdauer
- in jeder Grösse/Form lieferbar





FA13

Massstab 1:1

Preise / Lieferfrist

FA13 Schmutzschleuse mit Kombinationen Gummi, Teppich,

Nadelfilz oder Borsten:

einfache Ausführung

Alu-Anlaufprofil:

Zuschnittkosten für nicht viereckige Formen:

Metallrahmen:

Konditionen:

Lieferfrist:

CHF 730.- pro m2

CHF 700.- pro m2


CHF 25.- pro Meter

nach Aufwand

nach Aufwand

ab Werk, exkl. MWST

ca. 5 Wochen nach Bestellungseingang



Variante: versenkte Matte

Variante: aufgelegte Matte

